

CLEAN & CARE

Beschichtung und Pflege aus einer Hand

...garantiert optimalen Schutz und Langlebigkeit Ihres Fußbodens

Jeder qualitativ noch so hochwertige Boden muss im Interesse seiner Werterhaltung gepflegt werden. Wir haben unsere jahrzehntelange Oberflächenerfahrung in die Weiterentwicklung des sehr anwenderfreundlichen Clean & Care Pflegeprogramms einfließen lassen. Sowohl UV-versiegelte als auch UV- und naturgeölte Böden lassen sich damit problemlos reinigen, auffrischen, pflegen und sogar reparieren.

UMWELT- & GESUNDHEITSSCHUTZ

- + Keine krebserregenden Inhaltsstoffe
- + REACH-geprüfte Rohstoffe
- + Kein Formaldehyd
- + Keine Schwermetalle
- + Keine Insektizide, Pestizide und Herbizide
- + Entspricht DIN EN 71-3 (keine Weichmacher; Phthalate)

Unser Produktportfolio umfasst neben qualitativ hochwertigen natürlichen Ölen auch die entsprechenden Pflegeprodukte. Nachstehend finden Sie eine Übersicht der erforderlichen Pflegeprodukte, die dafür sorgen, dass Ihre hochwertigen Oberflächen noch lange wie frisch verlegt aussehen.

DIE PRODUKTE

Produkt	Artikel-Nummer	Dosierung
NATURAL OIL CARE	075-000-00010	Unverdünnt
HYDRO CLEANER CONCENTRATE	024-000-00755	1:10 (ein Teil HYDRO CLEANER auf zehn Teile Wasser)
HYDRO CARE CONCENTRATE	024-000-00753	1 : 50 (ein Teil HYDRO CARE CONCENTRATE auf 50 Liter Wasser)

PFLEGEINTERVALL

Das Pflegeintervall ist stark abhängig von der Art der Nutzung der verlegten Flächen. Die nachfolgende Empfehlung stellt einen Richtwert dar, und kann darüber hinaus den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden:

- + Mäßig genutzte Flächen (z.B. Wohnbereich) ca. alle 2-4 Wochen
- + Mittelstark genutzte Flächen (z.B. Gewerblich) ca. alle 1 -2 Wochen
- + Stark genutzte Flächen (z.B. Gaststätten / Läden / leichte industrielle Nutzung) ca. alle 1 -2 Tage

Beschädigungen oder durchgelaufene Stellen müssen umgehend nachgeölt werden, um vor Vergrauung zu schützen.

PFLEGEANLEITUNG FÜR UV-VERSIEGELTE & GEÖLTE BÖDEN

Klumpp Coatings' Clean & Care Produkte erhalten die natürliche Optik Ihrer Oberfläche und sorgen für einen lang anhaltenden Schutz.

1. Trockenreinigung

- + Grober, loser Schmutz (z.B. Staub und Sand) lässt sich am schnellsten mit einem Haarbesen oder Staubsauger entfernen. So gestaltet sich die regelmäßige Reinigung am einfachsten.

2. Feuchtreinigung

- + Nach dem trockenen Säubern, den Boden mit Essigwasser und einem handelsüblichen Wischmopp (keine Mikrofaser) nebelfeucht reinigen. Boden trocknen lassen. Fertig.
- + Sollte die Reinigung mit Essigwasser nicht ausreichend sein, empfehlen wir den Einsatz unseres HYDRO CLEANER CONCENTRATE.
- + HYDRO CLEANER CONCENTRATE ist ein Wachsentsferner. HYDRO CLEANER CONCENTRATE wird verdünnt (1:10) in warmem Wischwasser oder zur partiellen Reinigung unverdünnt mit einem weichen Lappen angewandt.
- + HYDRO CLEANER CONCENTRATE mit einem nebelfeuchten, handelsüblichen Wischmopp auftragen und den Boden abwischen, danach gut trocknen lassen.
- + Wir empfehlen nach der Anwendung den frischen Aufbau einer neuen Schutzschicht mit HYDRO CARE CONCENTRATE.

3. Pflege

- + Den mit HYDRO CLEANER CONCENTRATE zuvor grundgereinigten Boden mit HYDRO CARE CONCENTRATE und handelsüblichem Wischmopp pflegen.
- + HYDRO CARE CONCENTRATE wird im Verhältnis 1:50 mit Wasser verdünnt und nebelfeucht aufgetragen. Trocknen lassen. Fertig.

4. Auffrischen und Reparatur

- + NATURAL OIL CARE kann zur Reparatur von Kratzern und anderen Beschädigungen auf UV- und naturgeölten Flächen verwendet werden.
- + NATURAL OIL CARE kann auch zum Auffrischen Ihres naturgeölten Bodens verwendet werden.
- + NATURAL OIL CARE wird sparsam auf den zu behandelnden Boden aufgetragen und mit einem weichen Tuch bzw. weißen Pad gleichmäßig dünn einmassiert. Überschüsse sind zu vermeiden bzw. mit einem trockenen Lappen abzutragen.
- + Nach einer Trocknungszeit von 6 Stunden, sollten Sie Ihren Boden die nächsten 10 Tage nur trocken reinigen.

WICHTIGE HINWEISE

Bei allen Reinigungs- und Pflegevorgängen ist immer darauf zu achten, dass keine stehende Nässe auf dem Boden verbleibt. Dies führt zu Beschädigungen (Quellungen) des Parketts.
Ölgetränkte Lappen / Pads sind unbedingt unter Wasser zu setzen! Selbstentzündungsgefahr!

DISTRIBUTION

Klumpp Coatings versteht sich als kompetenter Partner und Lieferant mit Fokussierung auf industriell und handwerklich fertigende Kunden.

Dieser Ausrichtung folgt auch unser Vertriebskonzept. Für den Bezug der Endkonsumenten Produkte wie HYDRO CLEANER, HYDRO CARE, NATURAL OIL CARE und HIGH SOLID OUTDOOR FINISH bestehen folgende Optionen:

- Wir liefern in Kleingebinden

Hierfür werden mit unseren Kunden individuell Mindestabnahmemengen vereinbart.

Endkunden in Deutschland können sich gerne an folgende Adresse wenden:

Farben Frank GmbH
Aumattstrasse 8
76530 Baden-Bden
www.farben-frank.de

- Wir liefern in Großgebinden

(30kg, 200kg, 1000kg)

Unsere Kunden füllen die Materialien in eigene Gebinde ab, verwenden eigenen Etiketten und vertreiben die Produkte selbst.

Für weitere FAQs zu unseren Endabnehmer-Produkten, zögern Sie nicht, uns zu schreiben unter

cleanandcare@klumpp-coatings.com

oder besuchen Sie uns unter

www.klumpp-coatings.de